





pomagamy spełnić Twoją wizję...

Systemy ogrodzeniowe

Katalog i cennik



System siatkowy



Charakterystyka techniczna

Wysokość siatki	1000 - 2000 mm
Rozmiar oczka	60x60 mm, 50x50 mm, 40x40mm
Średnica słupka narożnego	48 mm
Średnica słupka pośredniego i podpory	42 mm
Sposób montażu	zabetonowanie w gruncie za pomocą betonu B15
Parametry techniczne	siatki plecione ślimakowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 10223, średnica drutu 2,2/3,4 mm. Słupki pośrednie i narożne posiadają mrozoodporny kapturek z PCV, wystające druty zaginane do dołu.

W systemie tym furtka wykonana z profilu stalowego z wypełnieniem w postaci panela ogrodzeniowego.

Cennik siatek ogrodzeniowych :

SIATKA OCYNK + PCV		
WIELKOŚĆ OCZKA	GRUBOŚĆ DRUTU PCV FI 3,2	
	CENA NETTO ZA m2	
60X60	6,00 zł	
50X50	7,10 zł	
40X40	10,80 zł	

SIATKA OCYNK + PCV			
WIELKOŚĆ OCZKA	GRUBOŚĆ DRUTU PCV FI 3,6		DOSTĘPNE KOLORY
	CENA NETTO ZA m2		
60X60	9,00 zł		ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY
50X50	10,40 zł		ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY
40X40	13,50 zł		ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY

SIATKA OCYNK		
WIELKOŚĆ OCZKA	GRUBOŚĆ DRUTU FI 2,5	
	CENA NETTO ZA m2	
60X60	7,04 zł	
50X50	8,13 zł	
40X40	12,53 zł	

SIATKA OCYNK		
WIELKOŚĆ OCZKA	GRUBOŚĆ DRUTU FI 3,0	
	CENA NETTO ZA m2	
60X60	9,68 zł	
50X50	11,44 zł	
40X40	14,86 zł	

Akcesoria do siatek:

Page Navigation			
Lp.	AKCESORIA DO MONTAŻU SIATKI OGRODZENIOWEJ	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Drut ocynk fi 2,50 w kg	4,87	OCYNK
2	Drut ocynk fi 3,00 w kg	4,87	OCYNK
1	Drut PCV fi 3,20 w kg	4,80	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY
2	Drut PCV fi 3,60 w kg	4,80	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY
1	Napinacz drutu – szt.	1,40	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
1	Obejma z przetłoczeniem do pręta startowego FI42 ze śrubą szt.	1,40	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
2	Obejma z przetłoczeniem do pręta startowego FI48 ze śrubą szt.	1,55	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
1	Obejma przelotowa fi 42 (napinacz+obejma+złączka+napinacz) – do słupków narożnych i przelotowych szt.	7,00	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
2	Obejma przelotowa fi 48 (napinacz+obejma+złączka+napinacz) – do słupków narożnych i przelotowych szt.	8,00	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
1	Obejma do słupka startowego FI 42 szt. (łączy dwa słupki tworząc słupek startowy z jedną odnogą)	3,80	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
2	Obejma do słupka startowego FI 48 szt. (łączy dwa słupki tworząc słupek startowy z jedną odnogą)	3,80	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
1	Obejma do słupka narożnego lub przelotowego FI 42 szt. (łączy trzy słupki tworząc słupek z dwiema odnogami)	9,0	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
2	Obejma do słupka narożnego lub przelotowego FI 48 szt. (łączy trzy słupki tworząc słupek z dwiema odnogami)	9,0	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
1	Pręt startowy FI 8 h=1,00 – szt.	3,80	ZIELONY
2	Pręt startowy FI 8 h=1,30 – szt.	4,13	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
3	Pręt startowy FI 8 h=1,55 – szt.	4,93	ZIELONY/BRAZOWY/CZARNY/OCYNK
4	Pręt startowy FI 8 h=2,05 – szt.	6,51	ZIELONY



1	Drut wiązalkowy PCV zielony 1.0/1.4 x 50m szt.	5,00	ZIEŁONY
2	Drut wiązalkowy ocynk 1.2 x 50m szt.	4,20	OCYNK
1	Przelotka z bolcem do drutu napinającego szt.	0,65	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY/ OCYNK

Lp.	SŁUPKI OGRODZENIOWE DO SIATKI OGRODZENIOWEJ – FI 42	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Słupek ogrodzeniowy FI 42x1,5 ocynkowany + KOLOR h=1,60 m szt.	18,08	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY
2	Słupek ogrodzeniowy FI 42x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,00 m szt.	19,11	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY
3	Słupek ogrodzeniowy FI 42x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,20 m szt.	19,95	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY

Lp.	SŁUPKI OGRODZENIOWE DO SIATKI OGRODZENIOWEJ – FI 48	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Słupek ogrodzeniowy FI 48x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,00 m szt.	25,83	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY
2	Słupek ogrodzeniowy FI 48x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,20 m szt.	27,12	ZIEŁONY/BRAZOWY/CZARNY
3	Słupek ogrodzeniowy FI 48x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,40 m szt.	28,41	ZIEŁONY
4	Słupek ogrodzeniowy FI 48x1,5 ocynkowany + KOLOR h=2,60 m szt.	31,00	ZIEŁONY

Lp.	PODMURÓWKA SYSTEMOWA	CENA NETTO
PLYTA BETONOWA		
1	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – IMITACJA CEGŁY szt.	31,02
2	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – IMITACJA PIASKOWCA szt.	31,02
3	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – GŁADKA szt.	31,02
ŁĄCZNIK BETONOWY		
	Łącznik betonowy prosty h=25cm szt.	14,32
	Łącznik betonowy narożny h=25cm szt.	14,32

System panelowy




Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

Charakterystyka techniczna


Wysokość panelu	1200 – 1900mm
Rozmiar oczka	50x200mm
wymiary słupka narożnego	profil stalowy 40x60mm
Wymiary słupka pośredniego i podpory	profil stalowy 40x60mm
Sposób montażu	słupki zabetonowanie w gruncie za pomocą betonu B15, panel połączony ze słupkiem za pomocą obejm
Parametry techniczne	panele wykonane zgodnie z normą PN-EN10223-7:2002, z prętów zgrzewanych punktowo – 2,3 lub przetłoczenia modułowe, średnica prętów poziomych i poziomych 4,0 mm lub 5 mm

DOSTĘPNE KOLORY:



W systemie tym furtka wykonana z profilu stalowego z wypełnieniem w postaci panela ogrodzeniowego.

System panelowych ogrodzeń z przetłoczeniami usztywniającymi, znajduje zastosowanie do grodzenia: fabryk, budynków użyteczności publicznej, parków czy obiektów sportowych.



Stosowany również jako ogrodzenie budynków mieszkalnych i wielorodzinnych.

Wykonywane z prętów stalowych okrągłych jako siatki zgrzewane proste oraz gięte z przetłoczeniem. Zabezpieczone są przed korozją warstwą cynku, a następnie powlekane warstwą PCV lub malowane proszkowo w różnych kolorach. Produkt super trwały oraz o wysokiej estetyce.

System Panelowy 3V

- panel posiada 2, 3 lub 4 przetłoczenia,
- słupek 60x40 mm
- panel ocynkowany lub ocynk plus kolor, drut fi 4 lub 5 mm oczko 50x200 mm, szerokość 2500mm

Ceny paneli:

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE I POWLEKANE PCV	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk + PCV KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,20 szt.	60,22	ZIEŁONY / CZARNY
2	Panel zgrzewany ocynk + PCV KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,50 szt.	61,37	ZIEŁONY / CZARNY

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI 4,00	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,20 szt.	72,84	ZIEŁONY / BRĄZOWY / GRAFITOWY
2	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,50 szt.	78,77	ZIEŁONY / BRĄZOWY / GRAFITOWY
3	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,70 szt.	87,01	ZIEŁONY / GRAFITOWY

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI 5,00	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,20 szt.	96,68	ZIEŁONY / GRAFITOWY
2	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,50 szt.	105,01	ZIEŁONY / BRĄZOWY / GRAFITOWY
3	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,70 szt.	113,25	ZIEŁONY / GRAFITOWY
4	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=2,00 szt.	129,82	ZIEŁONY

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE DRUT FI 4,00	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,20 szt.	63,28	OCYNK
2	Panel zgrzewany ocynk Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,50 szt.	68,45	OCYNK
3	Panel zgrzewany ocynk Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,70 szt.	78,74	OCYNK

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE DRUT FI 5,00	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,50 szt.	96,37	OCYNK
2	Panel zgrzewany ocynk Fi 5,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,70 szt.	103,32	OCYNK



System Panelowy Łukowy:




- panel posiada 2 przetłoczenia,
- słupek 60x40 mm
- panel lub ocynk plus kolor , drut fi 4 oczko 50x200 mm, szerokość 2500mm

Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO – PANELE ŁUKOWATE	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	anel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,15 x h=1,30 szt.	77,61	ZIELONY /GRAFITOWY
2	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,35 x h=1,50 szt.	83,55	ZIELONY /GRAFITOWY
3	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 4,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,55 x h=1,70 szt.	94,19	ZIELONY /GRAFITOWY

System Panelowy PRO:

- panel prosty bez przetłoczeń,
- słupek 60x40 mm
- panel ocynk plus kolor , drut fi 6 i 6 mm, oczko 50x200 mm, szerokość 2500mm




Lp.	PANELE OGRODZENIOWE 2 D OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI 6/5/6	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR FI 5,00/6,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,40 szt.	119,32	ZIELONY /GRAFITOWY
2	Panel zgrzewany ocynk + KOLOR FI 5,00/6,00mm x 200 x 50mm x 2,5m h=1,60 szt.	134,76	ZIELONY /GRAFITOWY

Akcesoria do paneli:

AKCESORIA MONTAŻOWE			
Lp.	AKCESORIA DO MONTAŻU PANELI NA SŁUPKACH PROSTOKĄTNYCH	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Złączka plastikowa HP06 z blachowkrętem do panela szt.	2,07	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY/SIWY
Lp.	OBEJMA METALOWA 60x40	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Obejma metalowa startowa wraz z wkładką plastikową + śruba do panela szt.	3,90	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY/OCYNK
2	Obejma metalowa przejściowa wraz z wkładką plastikową + dwie śruby do panela szt.	3,90	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY/ OCYNK
3	Obejma metalowa narożna wraz z wkładką plastikową + dwie śruby do panela szt.	3,90	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY/ OCYNK
Lp.	AKCESORIA DO MONTAŻU PANELI NA SŁUPKACH OKRĄGLYCH FI48	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Złączka plastikowa do panela dla słupków okrągłych fi 48 szt.	2,21	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY
SŁUPKI			
Lp.	SŁUPKI OGRODZENIOWE DO PANELI OCYNKOWANYCH I MALOWANYCH PROSZKOWO – PROIL ZAMKNIĘTY 60x40	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Słupek prostokątny do panela ocynk + KOLOR 60x40mm h=2,00 szt.	32,29	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY
2	Słupek prostokątny do panela ocynk + KOLOR 60x40mm h=2,20 szt.	33,58	ZIELONY/BRAZOWY/GRAFITOWY/ CZARNY
3	Słupek prostokątny do panela ocynk + KOLOR 60x40mm h=2,40 szt.	34,87	ZIELONY/ GRAFITOWY /CZARNY
4	Słupek prostokątny do panela ocynk + KOLOR 60x40mm h=2,60 szt.	37,45	ZIELONY
Lp.	SŁUPKI OGRODZENIOWE DO PANELI OCYNKOWANYCH – PROIL ZAMKNIĘTY 60x40	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
1	Słupek do panela ocynk 60x40mm h=2,00 szt.	26,77	OCYNK
2	Słupek do panela ocynk 60x40mm h=2,20 szt.	29,39	OCYNK
3	Słupek do panela ocynk 60x40mm h=2,40 szt.	32,42	OCYNK

Lp.	PODMURÓWKA SYSTEMOWA	CENA NETTO
PŁYTA BETONOWA		
1	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – IMITACJA CEGŁY szt.	31,02
2	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – IMITACJA PIASKOWCA szt.	31,02
3	Płyta L= 2,38 mb h=30cm – GŁADKA szt.	31,02
ŁĄCZNIK BETONOWY		
	Łącznik betonowy prosty h=25cm szt.	14,32
	Łącznik betonowy narożny h=25cm szt.	14,32

Bramy i furtki do systemów panelowego i siatkowego




Lp.	BRAMY I FURTKI DO PANELA 3D		CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
FURTKI OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO				
1	FURTKA SKŁADA SIĘ Z: DWA SŁUPY 60X60 –ZAWIASY REGULOWANE –KLUCZ – WKŁADKA SZEROKOŚĆ L=1m	h=1,2	360	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY
2		h=1,5	380	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY
3		h=1,7	400	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY
BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO				
1	BRAMA SKŁADA SIĘ Z: DWA SŁUPY 60X60 –ZAWIASY REGULOWANE –KLUCZ – WKŁADKA SZEROKOŚĆ L=4m	h=1,2	900	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY
2		h=1,5	950	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY
3		h=1,7	1000	ZIELONY, GRAFITOWY, CZARNY, BRĄZOWY, SIWY

Lp.	BRAMY I FURTKI DO PANELA 2D		CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
FURTKI OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO				
1	FURTKA SKŁADA SIĘ Z: DWA SŁUPY 60X60 –ZAWIASY REGULOWANE –KLUCZ – WKŁADKA SZEROKOŚĆ L=1m	h=1,4	420	ZIELONY, GRAFITOWY
2		h=1,6	440	ZIELONY, GRAFITOWY
3		h=1,8	460	ZIELONY, GRAFITOWY
BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO				
1	BRAMA SKŁADA SIĘ Z: DWA SŁUPY 60X60 –ZAWIASY REGULOWANE –KLUCZ – WKŁADKA SZEROKOŚĆ L=4m	h=1,4	980	ZIELONY, GRAFITOWY
2		h=1,6	1030	ZIELONY, GRAFITOWY
3		h=1,8	1050	ZIELONY, GRAFITOWY


Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

Bramy przesuwne palisadowe i panelowe oraz przemysłowe

Brama palisadowa - przemysłowa



Brama z wypełnieniem postaci panela



Wykonywane wymiary:


Długość: w świetle od 2000 do 8000 mm

Wysokość: od 1000 mm do 2000 mm

CENY NA ZAPYTANIE PO PODANIU WYMIARÓW

Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

System sztachetowy ECO



SZTACHETA ECO TO: KOMPOZYT DREWNA Z PCV

OPIS SZTACHET:

SZEROKOŚĆ - 70 MM

GRUBOŚĆ - 10 MM

DOSTĘPNE KOLORY TO:

BRAZOWY - GRAFITOWY - FINLAND WOOD - SZAMPAŃSKI

CHARAKTERYSTYKA SZTACHET:


Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

- **NAJTRWALSZY Z MATERIAŁÓW,**
- **MROZODPORNY,**
- **NIE PALNY,**
- **100% RECYKLING, WIĘC PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA,**
- **BARWIONY W MASIE,**
- **BEZ ZBĘDNEJ KONSERWACJI,**
- **NIE TRACI KSZTAŁUT, NIE WYKRZYWIA SIĘ POD WPŁYWEM TEMPERATUR,**
- **STOSOWANY W CIĘŻKICH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH, JAK PRZY BUDOWIE TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH, POMOSTÓW NAD JEZIORAMI,**
- **NIE MUSISZ MAŁOWAĆ ANI KONSERWOWA**

Lp.	SZTACHETY SZLACHETNE	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
	SZTACHETA SZEROKOŚĆ/GRUBOŚĆ/WYSOKOŚĆ		
1	70mm x 10mm x 1200mm	6,60	GRAFITOWY, BRĄZOWY, JASNO-ZÓŁTY
2	70mm x 10mm x 1500mm	8,25	
3	70mm x 10mm x 1700mm	9,35	
Lp.	SŁUPEK; POPRZECZKA DO SZTACHET	CENA NETTO	DOSTĘPNE KOLORY
	SŁUPEK DO SZTACHETY		
1	SŁUPEK 50X50 OCYNKOWANA+KOLOR h=2,20	31,98	GRAFITOWY
	POPRZECZKA DO SZTACHETY		
3	POPRZECZKA Z PROFILA OCYNKOWANA+KOLOR 40x20 L=2,00	15,80	GRAFITOWY

W systemie tym furka wykonana z drewna oraz profilu stalowego (w zależności od opcji) z wypełnieniem w postaci sztachetek odpowiadających ogrodzeniu.

System metalowy



Charakterystyka techniczna

wysokość szerokość panelu	1000 mm 1600 mm
wymiary słupka narożnego	profil stalowy lub rura
Wymiary słupka pośredniego	profil stalowy lub rura
Sposób montażu	słupki zabetonowanie w gruncie za pomocą betonu B15,
Parametry techniczne	panele stalowe, z prętów \emptyset 10 mm oraz 12 mm oraz profilu stalowych.

Ceny mb:
 - 162,60 zł opcja cynkowana
 - 199,00 zł opcja ocynkowana plus
 malowana proszkowo.

W systemie tym furtka wykonana z profilu stalowego z wypełnieniem w postaci przęśła ogrodzeniowego.

Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

Automatyka bram i szlabany

Jesteśmy dystrybutorem włoskiej firmy:



Nasza oferta:

Cross

Cross 5EH-7PE-7E-7EH-8E Automatyka do bram przesuwanych o maks. wadze 450 - 800 kg



Główne cechy produktów :

- na posesje prywatne oraz obiekty firmowe
- wbudowana centrala z radiem na płycie
- łatwe odblokowanie kluczykowe
- obudowa ABS
- **CROSS 7PE**
 - automat specjalnie na rynek Polski
 - ślimacznica z brązu
 - wydłużony start pełną mocą

Obbi

Obbi

Automat zewnętrzny do bramy skrzydłowej, maks. szer. skrzydła 3 m



Główne cechy produktu:

- wielootworowe zaczepty ułatwiające montaż
- silnik 24V
- łatwe odblokowanie kluczykowe
- anodyzowana aluminiowa pokrywa silownika
- akumulatory w opcji
- funkcje furtki, łagodny start i stop w opcji

Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

Select & Zoom

Globe

Globe 7

Automaty do bram garażowych
płatowych i segmentowych o powierzchni do 7 m²



Główne cechy produktu:

- napęd na pasek
- silnik na 24V z enkoderem i zwalnianiem
- wbudowana centrala z radiem na płycie
- dodatkowe oświetlenie
- odblokowanie ręczne od wewnątrz
- odblokowanie z zewnątrz na linkę (w opcji)
- akumulatory w opcji

Qik

Qik

Szlabany automatyczne do 7,6 m



Główne cechy produktów:

- innowacyjny wygląd, zaokrąglone kształty
- obudowa w kolorze metalicznym o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- aluminiowe ramię wyposażone w profile gumowe
- diodowe oświetlenie ramienia
- nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
- testowany na ponad 1.000.000 cykli
- **NOWOŚĆ QIK 60EH-70EH-80EH** z centralą w górnej części kolumny

KONTAKT:

Zamówienia i zapytania : oferty@promet.biz (najlepsza forma kontaktu)

Tel. 661 219 919 – po godz. 16 i w dni wolne

Tel. 661 116 118 – w dni robocze



PPHU PROMET
Ozorowice k. Wrocławia
ul. Leśna 23
55-114 Wisznia Mała
www.promet.biz

Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%

NOWOŚĆ W OFERCIE!

SIATKA LEŚNA/ DRUT KOLCZASTY

SIATKA LEŚNA DRUT FI 2,0/2,5	
PRZEKRÓJ SIATKI	CENA NETTO ZA MB
100/10/30	2,34
100/10/15	3,10
125/13/30	2,87
125/13/15	3,90
150/13/30	3,00
150/13/15	4,02
160/15/30	3,39
160/15/15	4,68
160/20/15	5,21
160/23/30	4,84
160/23/15	5,94
200/17/30	3,79
200/17/15	5,50
200/25/15	6,78

SIATKA LEŚNA DRUT FI 1,6/2,0	
PRZEKRÓJ SIATKI	CENA NETTO ZA MB
100/10/30	1,78
100/10/15	2,45
125/13/30	2,19
125/13/15	2,82
150/13/30	2,30
150/13/15	3,10
160/15/30	2,63
160/15/15	3,36
160/20/30	3,06
160/20/15	3,94
160/23/30	3,32
160/23/15	4,64
200/17/30	3,04
200/17/15	3,94
200/22/30	3,39
200/22/15	4,50
200/25/30	3,76
200/25/15	5,21

!!! SIATKA LEŚNA PAKOWANA !!!
!!! W ROLKI 50MB LUB 100MB !!!

DRUT KOLCZASTY FI 1,8	
CENA NETTO MB	
0,51	

Ceny netto – należy doliczyć VAT 23%